


Hoe herken je een BEROERTE?

F

A

S

T




FACE

Bij een beroerte kan één kant van de mond scheef afhangen.

CHECK

Vraag de persoon om te lachen.




ARM

Bij een beroerte kan één arm verzwakken (verlamming). Soms treedt er ook verlamming op in het been.

CHECK

Vraag de persoon beide armen voor zich uit te strekken met de handpalmen naar boven.




SPEECH

De spraak wordt onduidelijk of de persoon kan niet op zijn woorden komen.

CHECK

Observeer het spreken van de persoon.



TIME


Noteer de tijd: bepaal hoe lang de klachten al duren.
Handel snel!

Bel **113** of ga zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulp (SEH).

GEEF DE PERSOON GEEN ETEN OF DRINKEN - STEL DE PERSOON GERUST


Wie kan mij helpen na een beroerte?

Medisch specialisten




Beperken van de gevolgen van een beroerte, voorkomen van complicaties

Verpleegkundigen




Begeleiding tijdens uw opname in het ziekenhuis

Logopedisten




Begeleiding bij spraak, taal en slikken

Ergotherapeuten




Begeleiding bij het dagelijks handelen

Fysiotherapeuten



Begeleiding bij het bewegen

Mantelzorgers



Begeleiding en hulp van familie, vrienden en kennissen bij dagelijkse activiteiten


Psychologen



Begeleiding in veranderende emoties die gepaard gaan met het herstelproces


Wat kan de logopedist voor mij betekenen?

Problemen met taal




De logopedist verbetert het mondeling taalbegrip, spreken, lezen en schrijven.

Onduidelijke spraak



De logopedist traint de spieren in het hoofd-/halsgebied om de spraak te verbeteren.

Slikstoornissen



De logopedist optimaliseert het slikken en geeft advies over de voedingsconsistentie.

Lees meer over dit project op: www.rul-suriname.com